

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 99201

(Zeile 99, Spalte 201)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,8	326,7	11,2	373,3	13,0	433,3	15,6	520,0	18,2	606,7	20,0	666,7	22,2	740,0	25,5	850,0
10		9,6	160,0	12,3	205,0	14,0	233,3	16,3	271,7	19,5	325,0	22,8	380,0	25,0	416,7	27,9	465,0	32,0	533,3
15		10,7	118,9	13,8	153,3	15,7	174,4	18,2	202,2	21,9	243,3	25,6	284,4	28,0	311,1	31,2	346,7	35,8	397,8
20		11,6	96,7	14,9	124,2	16,9	140,8	19,7	164,2	23,6	196,7	27,6	230,0	30,2	251,7	33,7	280,8	38,6	321,7
30		12,8	71,1	16,4	91,1	18,7	103,9	21,7	120,6	26,0	144,4	30,5	169,4	33,4	185,6	37,2	206,7	42,6	236,7
45		14,0	51,9	18,1	67,0	20,6	76,3	23,9	88,5	28,6	105,9	33,5	124,1	36,7	135,9	40,8	151,1	46,8	173,3
60	1	15,0	41,7	19,3	53,6	21,9	60,8	25,4	70,6	30,5	84,7	35,7	99,2	39,1	108,6	43,6	121,1	50,0	138,9
90	1,5	16,4	30,4	21,1	39,1	24,0	44,4	27,8	51,5	33,3	61,7	39,0	72,2	42,7	79,1	47,6	88,1	54,6	101,1
120	2	17,4	24,2	22,4	31,1	25,5	35,4	29,6	41,1	35,5	49,3	41,5	57,6	45,5	63,2	50,7	70,4	58,1	80,7
180	3	19,0	17,6	24,4	22,6	27,8	25,7	32,3	29,9	38,7	35,8	45,3	41,9	49,6	45,9	55,2	51,1	63,4	58,7
240	4	20,2	14,0	26,0	18,1	29,6	20,6	34,3	23,8	41,1	28,5	48,1	33,4	52,7	36,6	58,7	40,8	67,3	46,7
360	6	22,0	10,2	28,3	13,1	32,2	14,9	37,3	17,3	44,7	20,7	52,4	24,3	57,4	26,6	63,9	29,6	73,3	33,9
540	9	23,9	7,4	30,8	9,5	35,0	10,8	40,6	12,5	48,7	15,0	57,0	17,6	62,4	19,3	69,6	21,5	79,8	24,6
720	12	25,4	5,9	32,7	7,6	37,2	8,6	43,1	10,0	51,7	12,0	60,5	14,0	66,3	15,3	73,8	17,1	84,7	19,6
1080	18	27,6	4,3	35,5	5,5	40,4	6,2	46,9	7,2	56,2	8,7	65,8	10,2	72,1	11,1	80,3	12,4	92,1	14,2
1440	24	29,3	3,4	37,7	4,4	42,9	5,0	49,8	5,8	59,7	6,9	69,8	8,1	76,5	8,9	85,2	9,9	97,8	11,3
2880	48	33,8	2,0	43,5	2,5	49,5	2,9	57,5	3,3	68,9	4,0	80,6	4,7	88,3	5,1	98,4	5,7	112,8	6,5
4320	72	36,8	1,4	47,3	1,8	53,9	2,1	62,5	2,4	74,9	2,9	87,7	3,4	96,0	3,7	107,0	4,1	122,7	4,7
5760	96	39,0	1,1	50,2	1,5	57,2	1,7	66,3	1,9	79,5	2,3	93,0	2,7	101,9	2,9	113,5	3,3	130,2	3,8
7200	120	40,8	0,9	52,6	1,2	59,9	1,4	69,4	1,6	83,2	1,9	97,4	2,3	106,7	2,5	118,9	2,8	136,3	3,2
8640	144	42,4	0,8	54,6	1,1	62,2	1,2	72,1	1,4	86,4	1,7	101,1	2,0	110,8	2,1	123,4	2,4	141,6	2,7
10080	168	43,8	0,7	56,4	0,9	64,2	1,1	74,4	1,2	89,2	1,5	104,4	1,7	114,4	1,9	127,4	2,1	146,1	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 99201

(Zeile 99, Spalte 201)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	13	14	14	15	15	16
10		12	14	15	16	18	19	19	20	20
15		14	16	18	19	20	21	21	22	23
20		15	18	19	20	21	22	23	23	24
30		16	19	20	21	23	24	24	25	25
45		17	19	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	19	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	16	19	20	22	23	24	25	25	26
120	2	16	19	20	21	23	24	24	25	25
180	3	15	18	19	20	22	23	23	24	25
240	4	15	17	18	20	21	22	23	23	24
360	6	14	17	18	19	20	21	22	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	13	15	16	17	19	20	20	21	21
1080	18	13	15	16	17	18	19	19	20	21
1440	24	13	15	15	16	17	18	19	19	20
2880	48	14	14	15	16	17	17	18	18	19
4320	72	14	15	15	16	17	17	18	18	18
5760	96	15	15	15	16	17	17	17	18	18
7200	120	16	15	16	16	17	17	18	18	18
8640	144	16	16	16	16	17	17	18	18	18
10080	168	17	16	16	17	17	17	18	18	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,22822443

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

6,08895318

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02076283

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7937311

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 99201

(Zeile 99, Spalte 201)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 99201, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.